

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-11-15 och 2021-11-15

18 cases found

Diariennr. [ÅLR 2021/9509](#) **Reg.datum** 05-11-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Andelsbanken 192,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/8985](#) **Reg.datum** 18-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 513,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9506](#) **Reg.datum** 05-11-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Andelsbanken 321,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9027](#) **Reg.datum** 19-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,
Föredragande
Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån
Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 0,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9186](#) **Reg.datum** 26-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,
Föredragande
Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån
Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Nordea bank 249,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9065](#) **Reg.datum** 20-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,
Föredragande
Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån
Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 565,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9293](#) **Reg.datum** 28-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,
Föredragande
Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån
Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 0,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9508](#) **Reg.datum** 05-11-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Andelsbanken 600,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9189](#) **Reg.datum** 26-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Nordea bank 132,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/6078](#) **Reg.datum** 30-06-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 600,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9346](#) **Reg.datum** 29-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,
Föredragande
Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån
Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 321,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9343](#) **Reg.datum** 29-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina,
Föredragande
Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån
Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att fakturera Nordea bank 365,00 euro.

Diariennr. [ÅLR 2021/9165](#) **Reg.datum** 25-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten tjänstemannabeslut

Beslutande Sjöberg Pia,
Föredragande
Ärendemening Rivningsdokumentation med anledning av inkommen rivningsanmälan
Motpart Sunds kommun
Beslut Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.

Diariennr. [ÅLR 2021/9012](#) **Reg.datum** 19-10-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Föredragande Nord Lennart,
Mattsson Åsa,

Ärendemening Tillstånd för placering av busskurer på landskapsväg 1 vid Östanträsk och Näfsby nära Emkarby vägskäl, Hammarlands kommun

Motpart Hammarlands kommun

Beslut Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att Hammarlands kommun beviljas tillstånd för att byta ut två väntkurer inom vägområde vid landsväg nr 1 Hammarlandsvägen i Torp och i Näfsby i Hammarlands kommun, enligt bifogad karta och de villkor som anges nedan. Villkor 1. Väntkuren (inkl. takfot) ska placeras minst 1 meter från beläggningsskanten på busshållplatsen. Väntkuren ska placeras så att den inte skymmer sikten i korsningsområdet eller skymmer trafikordningar. 2. Väntkuren bör förankras. Väntkuren ut mot vägen bör vara så öppen som möjligt för att lätt kunna överblicka om det finns väntande resenärer. 3. Väntkuren bör ha följande mått; bredd 240-300 cm, djup 150-220 cm och höjd 180-220 cm. Väntkuren bör även harmonisera med omgivningen på ett sådant sätt att landskapsbilden inte förfulas. 4. Affischering och uppsättande av reklam på väntkuren är inte tillåtet. Väntkuren bör därför förses med skylten affischering förbjuden. 5. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från väghållarens representant (Kontaktuppgifter finns under rubriken Information.). Därför ska en försyn på platsen hållas innan arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i direkt anslutning till åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en representant som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. 6. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. anläggandet av busskur bekostas av sökanden. Sökanden svarar för alla kostnader som föranleds av byggandet av busskuren, och för skötsel, städning och underhåll av busskuren. Skador som uppkommer på busskuren av normalt vägunderhållsarbete ersätts inte av väghållaren. 7. I god tid innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela vägmästare vid vägunderhållet för närmare anvisningar. (Kontaktuppgifter finns under rubriken Information.)

Diariennr. [ÅLR 2021/9680](#) **Reg.datum** 11-11-2021 **Beslutsdatum** 2021-11-15

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Föredragande Löndahl Viveka,
Lönnblad Jan-Ole,

Ärendemening Avtal för medverkan i Åland 100-produktionen Fanny

Motpart

Beslut Avtal om inköp av tjänst ingås med företaget Ulrika Kjeldsen's för teaterproduktionen Fanny som är ett delprojekt i självstyrelsejubileet Åland 100.

Diarienumr. [ÅLR 2021/9450](#)

Reg.datum

03-11-2021 Beslutsdatum

2021-11-15

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Mattsson Åsa,

Ärendemening

Ansökan om annan åtgärd inom vägområde

Motpart

AVIENT/Colorant Chromatics AB

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om att flytta befintlig industrianslutning från fastighet 736-429-3-6 till landsväg nr 500 Kroklundsvägen i Ödkarby i Saltviks kommun längre söderut. Ansökan beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. Sökanden ska kontakta vägunderhållet vid Ålands landskapsregering för en försyn av platsen innan arbetet påbörjas och för en slutsyn efter utförd åtgärd. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och i enlighet med eventuella anvisningar från Infrastrukturavdelningen. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.) 2. Sökanden, i egenskap av fastighetsägare till fastighet 736-429-3-6, står för samtliga kostnader för borttagande av den befintliga anslutningen och byggande av den nya anslutningen (inklusive trumma) och för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 3. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Tekniska krav 4. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman ska följa denna släntlutning. 5. Anslutningen placeras på södra sidan om befintlig stolpe enligt anvisningar från Infrastrukturavdelningens representant. Anslutningens körbanebredd ska byggas 6-8 m bred. 6. Anslutningen ska förses med en vägtrumma vars storlek ska anpassas efter platsens vattenflöde. Vägtrumman ska ha en inre diameter om minst 30 cm eller större om vattenflödet fodrar det. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8- klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar. Dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för skötsel av vägtrumman. Vattengenomströmning genom trumman ska alltid fungera. 7. Den nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 5 m från landsvägens beläggningskant. Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen.

Beslutande organ	Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning
Beslutande	Nord Lennart,
Föredragande	Roselius Elin,
Ärendemening	Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning
Motpart	Rönnhem Ab
Beslut	<p>Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om ny anslutning för bostadslägenhet från fastighet 170-419-3-45 till bygdeväg nr 224 Klockargatan i Dalkarby, Jomala kommun. Ansökan beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. Väganslutningen ska placeras på den egna fastigheten i rån mellan fastigheterna 170-419-3-45 och 170-419-3-44 och ska vara gemensam för de båda fastigheterna. 2. Sökanden ska kontakta vägunderhållet vid Ålands landskapsregering för en försyn av platsen innan arbetet påbörjas och för en slutsyn efter utförd åtgärd. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och i enlighet med eventuella anvisningar från Infrastrukturavdelningen. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.) 3. Sökanden, i egenskap av fastighetsägare till fastighet 170-419-3-45, står för samtliga kostnader för byggande av väganslutningen, inklusive trumma, samt också för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Tekniska krav 5. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman ska följa denna släntlutning. 6. Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 m bred. 7. Anslutningen ska förses med en vägtrumma vars storlek ska anpassas efter platsens vattenflöde. Vägtrumman ska ha en inre diameter om minst 30 cm eller större om vattenflödet fodrar det. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8- klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar. Dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för skötsel av vägtrumman. Vattengenomströmning genom trumman ska alltid fungera. 8. Den nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av 1,5 m Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen.</p>

Beslutande organ	Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning
Beslutande	Nord Lennart,
Föredragande	Mattsson Åsa,
Ärendemening	Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde
Motpart	Mariehamns Telefon AB
Beslut	<p>Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att bevilja Mariehamns Telefon AB tillstånd för rörläggning, brunninstallation och kabeldragning längs landsväg nr 700 Föglövägen i Föglö kommun, enligt bifogad karta och nedan ställda villkor. Åtgärderna utförs i samband med att landskapsregeringens entreprenad för byggande av Brändöströms bro verkställs. Avseende Brändöströms bro får sökanden förlägga kablarna söder om landsvägen i landskapsregeringens kabelskyddsror från brunn i sektion 110 väster om broänden till kabelstege under bron och i landskapsregeringens kabelskyddsror från kabelstegen i östra broänden till brunn i sektion 232. På kabelstegen monterar sökanden, på egen bekostnad, två stycken kabelskyddsror med dimension $\varnothing 75$ mm för kablarna. För kabeldragning och ibruktagande av befintligt monterad kabelstege på bro nr 10, Brändöströms bro, tas en avgift om 7564 € (inkl. moms). Villkor 1. Sökanden ska ta kontakt med entreprenören för att koordinera arbetet. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.) 2. Kabeln ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela vägghållaren om vilka delsträckor som berörs och avvikande djup för dessa. Avseende Brändöströms bron monteras kabeln på befintlig kabelstege. Vägghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på kablar, rör, brunnar och dess anordningar p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 3. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av utförandetiden. 5. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av kabel, rör, brunnar eller deras anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikplaneringar såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 6. För framtida lokalisering av anordningarna ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutsyn av arbetet eller i överenskommelse med vägghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 7. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats.</p>